



Gmina Świecie



Świecie, 20.03.2018r.

ROSiGK 7021.2.49.2018

M STUDIO
Maciej Wojnowski
Ul. Gen. Hallera 1/17c
86-100 Świecie

W odpowiedzi na pismo MS-09/11/2017 z dnia 17.01.2018r. dotyczące budowy ulicy Armii Krajowej od ul. Ciepłej do ulicy Wojska Polskiego wraz z budową ronda w ul. Wojska Polskiego w Świeciu wydaje się następujące warunki odprowadzenia wód deszczowych:

1. Wody deszczowe z odcinka ul. Armii Krajowej dla którego będzie to możliwe (uwzględniając głębokość posadowienia istniejącego kanału i rzędne nawierzchni ulicy) odprowadzić do istniejącego kanału deszczowego Ø 1000, wykonanego z rur betonowych, przebiegającego poprzecznie pod projektowaną ulicą (w rejonie ENEA). Wody odprowadzane do tego kanału muszą spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz z sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800).
2. Wody deszczowe z pozostałego odcinka ul. Armii Krajowej oraz ronda z dojazdami odprowadzić do istniejącego zbiornika retencyjnego przy ul. Wojska Polskiego. Dla doprowadzenia wód opadowych do zbiornika retencyjnego należy przebudować istniejący kanał deszczowy Ø 300 przebiegający od skrzyżowania z ul. Kasztanową do zbiornika retencyjnego, dostosowując go do planowanej zlewni.
3. Nie dopuszcza się zwiększenia zlewni odprowadzonej do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Różanej i Malinowej.
4. Projekt odprowadzenia wód opadowych podlega uzgodnieniu w tut. Urzędzie.

Oświetlenie drogowe w ciągu ul. Wojska Polskiego stanowi własność ENEA Oświetlenie od której należy uzyskać warunki demontażu. Oświetlenie w ul. Wodnej stanowi własność gminy Świecie. Kolidujące słupy oświetleniowe przestawić w nowe miejsca (nową lokalizację winien określić projekt). Zaprojektować nowe oświetlenie drogowe dla ulicy Armii Krajowej i ronda

wraz z dojazdami. Do projektowania należy przyjąć słupy aluminiowe anodowane oraz oprawy LED. Projekt oświetlenia podlega uzgodnieniu w tut. Urzędzie w zakresie nowych linii oświetleniowych oraz w ENEA Oświetlenie w zakresie usunięcia kolizji linii oświetleniowych.

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

INSPEKTOR
Daniel Kapłanek
Daniel Kapłanek

Opracował:
Daniel Kapłanek