

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ~~ROZSZERZONEJ~~ / PIĘCIOLETNIEJ\* NR 26 / 2018**  
**- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO\* OBIEKTU MOSTOWEGO**

Dane identyfikacyjne obiektu										
1	Numer ewidencyjny (JNI): 35000295	5	JAD: Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu n/Wisła							
2	Nr drogi: 1286C	6	Najbliższa miejscowość: Przechowo							
3	Kilometraż: 5+129	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: Kanał Młyński rzeki Wdy							
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: stal	8	Długość obiektu: 16,80							
STAN TECHNICZNY OBIEKTU								EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia						Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WT						3		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	WB	PB					3		
3	Nawierzchnia jezdni							-		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	RD	KD					4		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony							5		
6	Belki podporęczowe, gzymsy							-		
7	Urządzenia odwadniające							-		
8	Izolacja pomostu							5		
9	Konstrukcja pomostu							4		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NS	KS					4		
11	Łożyska	KS						3		
12	Urządzenia dylatacyjne							4		
13	Przyczółki	KB	WB	UB	RB			3		
14	Filary							-		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa							5		
16	Przeguby							-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka							-		
18	Urządzenia ochrony środowiska							-		
19	Zakotwienia cięgien							-		
20	Cięgna							-		
21	Urządzenia obce	NM	DM	PM				3		
Stan pogody: mrok		Ocena średnia obiektu:						<b>3,83</b>		
Temperatura: 20°		<b>OCENA CAŁEGO OBIEKTU:</b>						<b>3,00</b>		
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):</b> Nie stwierdzono.										
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):</b> Nie stwierdzono.										
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***										
Parametr						Ograniczenie**		Ocena		
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego						TAK		5		
2. Aktualna nośność obiektu						NIE		5		
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów						NIE		5		
4. Szerokość skrajni na obiekcie						NIE		5		
5. Wysokość skrajni na obiekcie						NIE		5		
6. Skrajnia / światło pod obiektem						NIE		5		
<b>ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:</b> Estetyka obiektu bez większych uwag										
<b>WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</b> Wykonano										

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do . . . . . [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do . . . . . [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . . . . [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . . . . . [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . . . . . [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . . . . [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK		
WYKONAWCA PRZEGLĄDU		
<b>Tytuł, imię i nazwisko</b>	<b>Nr uprawnień budowlanych</b>	<b>Podpis</b> <small>nr ewidencyjny</small>
1. mgr inż. Wojciech Napieczyński	KUP/0044/OWOD/09	<i>KUP/0044/OWOD/09</i> do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w szczególności drogowej
2.		
<b>Data przeprowadzenia przeglądu:</b> 5.06.2018r.		
<b>DECYZJA KIEROWNIKA JEDNOSTKI:</b>		
Data: .....		
..... pieczęć i podpis		

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).


**Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:**

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej\*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej\*~~
5. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej\*~~
6. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych\*~~

\* – niepotrzebne skreślić, \*\* – wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\* – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ~~ROZSZERZONY~~ / PIĘCIOLETNIEJ\* NR 25 / 2018**  
**- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO\* OBIEKTU MOSTOWEGO**

Dane identyfikacyjne obiektu											
1	Numer ewidencyjny (JNI): 35000294	5	JAD: Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu n/Wisła								
2	Nr drogi: 1286C	6	Najbliższa miejscowość: Przechowo								
3	Kilometraż: 5+093	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: Kanał Ulgi rzeki Wdy								
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: stal	8	Długość obiektu: 21,40								
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA	
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia						Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania	
1	Nasypy i skarpy	WT						3			
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł							4			
3	Nawierzchnia jezdni							-			
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	RD	KD					4			
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony							4			
6	Belki podporęczowe, gzymsy							-			
7	Urządzenia odwadniające							-			
8	Izolacja pomostu							-			
9	Konstrukcja pomostu	RD						4			
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	KS	NS					4			
11	Łożyska	KS	NS					3			
12	Urządzenia dylatacyjne							4			
13	Przyczółki	RB	KB	NB	OB			3			
14	Filary							-			
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa							4			
16	Przeguby							-			
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka							-			
18	Urządzenia ochrony środowiska							-			
19	Zakotwienia cięgien							-			
20	Cięgna							-			
21	Urządzenia obce	NM	DM	PM				3			
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:						<b>3,63</b>			
Temperatura: 22°		<b>OCENA CAŁEGO OBIEKTU:</b>						<b>3,00</b>			
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):</b> Nie stwierdzono.											
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):</b> Nie stwierdzono.											
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***											
Parametr		Ograniczenie**						Ocena			
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego		NIE						5			
2. Aktualna nośność obiektu		NIE						5			
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów		NIE						5			
4. Szerokość skrajni na obiekcie		NIE						5			
5. Wysokość skrajni na obiekcie		NIE						5			
6. Skrajnia / światło pod obiektem		NIE						5			
<b>ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:</b> Bez uwag											
<b>WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</b> Wykonano											

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do ..... [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do ..... [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do ..... [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do ..... [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do ..... [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do ..... [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	
12. Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**: TAK		
WYKONAWCA PRZEGLĄDU		
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
1. mgr inż. Wojciech Napieczyński	KUP/0044/OWOD/09	
2.		
Data przeprowadzenia przeglądu: 4.05.2018r.		
<b>DECYZJA KIEROWNIKA JEDNOSTKI:</b>		
Data: .....		
..... pieczęć i podpis		

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

**Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:**

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. Protokół kontroli instalacji elektrycznej\*
4. Protokół kontroli instalacji odgromowej\*
5. Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej\*
6. Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych\*

\* – niepotrzebne skreślić, \*\* – wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\* – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ~~ROZSZERZONEJ~~ / PIĘCIOLETNIEJ\* NR 25 / 2019**

**- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO /ROZSZERZONEGO\* OBIEKTU MOSTOWEGO**

Dane identyfikacyjne obiektu										
1	Numer ewidencyjny (JNI): 35000294	5	JAD: Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu n/Wisła							
2	Nr drogi: 1286C	6	Najbliższa miejscowość: Przechowo							
3	Kilometraż: 5+093	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: Kanał Ulgi rzeki Wdy							
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: stal	8	Długość obiektu: 21,40							
STAN TECHNICZNY OBIEKTU									EKSPERTYZA	
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia						Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WT						3		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł							4		
3	Nawierzchnia jezdni							-		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	RD	KD					4		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	AS	WS					3		
6	Belki podporęczowe, gzymsy							-		
7	Urządzenia odwadniające							-		
8	Izolacja pomostu							-		
9	Konstrukcja pomostu	RD						4		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	KS	NS					4		
11	Łożyska	KS	NS					3		
12	Urządzenia dylatacyjne							4		
13	Przyczółki	RB	KB	NB	OB			3		
14	Filary							-		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa							4		
16	Przeguby							-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka							-		
18	Urządzenia ochrony środowiska							-		
19	Zakotwienia ciągów							-		
20	Ciągna							-		
21	Urządzenia obce	NM	DM	PM				3		
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:						<b>3,55</b>		
Temperatura: 25°		<b>OCENA CAŁEGO OBIEKTU:</b>						<b>3,00</b>		
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):</b> Nie stwierdzono.										
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):</b> Nie stwierdzono.										
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***										
Parametr						Ograniczenie**		Ocena		
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego						NIE		5		
2. Aktualna nośność obiektu						NIE		5		
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów						NIE		5		
4. Szerokość skrajni na obiekcie						NIE		5		
5. Wysokość skrajni na obiekcie						NIE		5		
6. Skrajnia / światło pod obiektem						NIE		5		
<b>ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:</b> Bez uwag										
<b>WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</b> Wykonano										

WNIOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do . . . . . [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do . . . . . [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do . . . . . [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do . . . . . [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do . . . . . [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do . . . . . [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeгляdu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeгляdu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	
12. <b>Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**:</b> TAK		
WYKONAWCA PRZEGLĄDU		
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis i ewidencja
1. mgr inż. Wojciech Napieczyński	KUP/0044/OWOD/09	<i>[Podpis]</i>
2.		
		Data przeprowadzenia przeglądu: 22.08.2019 r.
<b>DECYZJA KIEROWNIKA JEDNOSTKI:</b>		
Data: .....		
..... pieczęć i podpis		

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

**Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:**

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej\*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej\*~~
5. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej\*~~
6. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych\*~~

\* – niepotrzebne skreślić, \*\* – wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\* – wypełniać w czasie wykonywania przeglądu rozszerzonego

**PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI ROCZNEJ / PIĘCIOLETNIEJ\* NR 26 / 2019**  
**- PRZEGLĄDU PODSTAWOWEGO / ROZSZERZONEGO\* OBIEKTU MOSTOWEGO**

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI): 35000295	5	JAD: Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu n/Wisła									
2	Nr drogi: 1286C	6	Najbliższa miejscowość: Przechowo									
3	Kilometraż: 5+129	7	Rodzaj i nazwa przeszkody: Kanał Młyński rzeki Wdy									
4	Materiał konstrukcji dźwigarów: stal	8	Długość obiektu: 16,80									
STAN TECHNICZNY OBIEKTU										EKSPERTYZA		
Lp.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	WT								3		
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	WB	PB							3		
3	Nawierzchnia jezdni									-		
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	RD	KD							4		
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony									4		
6	Belki podporęczowe, gzymsy									-		
7	Urządzenia odwadniające									-		
8	Izolacja pomostu									5		
9	Konstrukcja pomostu									4		
10	Konstrukcja dźwigarów głównych	NS	KS							4		
11	Łożyska	KS								3		
12	Urządzenia dylatacyjne									4		
13	Przyczółki	KB	WB	UB	RB					3		
14	Filary									-		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa									5		
16	Przeguby									-		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka									-		
18	Urządzenia ochrony środowiska									-		
19	Zakotwienia ciągów									-		
20	Ciągna									-		
21	Urządzenia obce	NM	DM	PM						3		
Stan pogody: sucho		Ocena średnia obiektu:								3,75		
Temperatura: 25°		<b>OCENA CAŁEGO OBIEKTU:</b>								<b>3,00</b>		
<b>Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń):</b> Nie stwierdzono.												
<b>Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń):</b> Nie stwierdzono.												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA***												
Parametr		Ograniczenie**		Ocena								
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego		TAK		5								
2. Aktualna nośność obiektu		NIE		5								
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów		NIE		5								
4. Szerokość skrajni na obiekcie		NIE		5								
5. Wysokość skrajni na obiekcie		NIE		5								
6. Skrajnia / światło pod obiektem		NIE		5								
<b>ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (opis)***:</b> Estetyka obiektu bez większych uwag												
<b>WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU:</b> Wykonano												

WNOSKOWANE ZALECENIA		
Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1. Zamknięcie obiektu dla ruchu	NIE	
2. Ograniczenie nośności do ..... [Mg]	NIE	
3. Ograniczenie prędkości ruchu do ..... [km/h]	NIE	
4. Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do ..... [cm]	NIE	
5. Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do ..... [cm]	NIE	
6. Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do ..... [cm]	NIE	
7. Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do ..... [cm]	NIE	
8. Oznakowanie obiektu	NIE	
9. Przeprowadzenie <i>przeglądu rozszerzonego</i> poza planem przeglądów	NIE	
10. Przeprowadzenie <i>przeglądu szczegółowego</i> poza planem przeglądów	NIE	
11. Wykonanie prac porządkowych	TAK	
12. <b>Użytkowanie obiektu na dotychczasowych warunkach**</b> : TAK		
WYKONAWCA PRZEGLĄDU		
Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis
1. mgr inż. Wojciech Napieczynski	KUP/0044/OWOD/09	<i>Wojciech Napieczynski</i>
2.		
<b>DECYZJA KIEROWNIKA JEDNOSTKI:</b>		
Data: .....		
..... pieczęć i podpis		

Przeгляд podstawowy spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 1 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959). Przeгляд rozszerzony spełnia wymagania okresowych kontroli, określone w art. 62 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. nr 6, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz. 959).

**Załączniki do protokołu przeglądu rozszerzonego:**

1. Dokumentacja fotograficzna obiektu
2. Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń
3. ~~Protokół kontroli instalacji elektrycznej\*~~
4. ~~Protokół kontroli instalacji odgromowej\*~~
5. ~~Protokół kontroli instalacji wentylacyjnej\*~~
6. ~~Protokoły kontroli urządzeń obcych: oświetleniowych / gazowych / telekomunikacyjnych / energetycznych / wodociągowych / ciepłowniczych / innych\*~~

\* – niepotrzebne skreślić, \*\* – wpisać „tak” lub „nie”, \*\*\* – wypełniać w czasie wykonywania *przeglądu rozszerzonego*